Materiale produkter

Professionelle opbevaringsløsninger

Har De et opbevaringsproblem?

Så har H.E.W. A/S helt sikkert
en praktisk og effektiv løsning.

Materialecontainere

Materialedepoter

Hvad enten De har behov for
indendørs eller udendørs
opbevaring, har H.E.W. A/S
et bredt produktsortiment,
med godkendte og tyverisikrede
løsninger.

Lagercontainere og bokse

Materialereoler

Materialecontainere

Her er vist en MC 1300 med dobbeltdør i langsiden. Containeren er indrettet med et hyldesæt 1190, slangeholder 1156, lille redskabsholder 1154 og stor redskabsholder 1152. Containeren er endvidere lakeret.

Anskaf en materialecontainer og undgå problemer med pladsmangel, og ting der bliver væk.

Containeren er en meget fleksibel opbevaringsmulighed, som nemt kan flyttes med truck eller kran.

Materialecontainerne findes i flere størrelser og de mange forskellige hyldesæt og værktøjsholdere gør det muligt, at indrette den helt efter Deres ønsker og behov.

Alle containerne leveres med træbund og 130 cm bred enkeltdør.
Containeren kan dog også fås uden bund. Dobbeltdøre leveres efter ønske ligesom dørens placering er valgfri.

Her er vist en MC 1200 med dobbeltdør. Containeren er indrettet med en lille redskabsholder 1154.

Her ses en MC 1300 med standarddør i langsiden. Containeren er indrettet med hyldesæt 1192 og kranophæng 1122.

Her er vist en MC 1200 med dobbeltdør og indrettet med hyldesæt 1192.

Her ses en MC 1560 kombination, hvor tre containere er sat sammen til én. Containeren er indrettet som værksted med hylder mv.

Her er vist en MC 1600 monteret med ekstra skillevæg og to døre.

Den velkendte MC 1300 container ses her lakeret og monteret med plantegitter.

Start med at placere bunden der hvor containeren skal stå.

Siderne fastgøres på bunden i monteringsrillen.

Taget placeres ovenpå siderne og holder således sammen på containeren.

Containeren er derefter klar til brug...

Mulighederne er mange...

En materialecontainer fra H.E.W. A/S har mange anvendelsesmuligheder;

Hvorfor ikke indrette den som mobilt værksted, der nemt kan flyttes fra byggeplads til byggeplads.
Containeren kan monteres med kranbeslag, som gør det nemt at flytte den med kran, eller den kan monteres på en trailer, så den er nem at spænde efter bilen.

Eller hvorfor ikke indrette den som ekstra bufferlager til skruer, bolte, værktøj o.lign. som anvendes på byggepladser langt fra det nærmeste byggemarked.

Her ses en standard 1323 med dør i gavlen monteret på et trailer-chassis og indrettet som mobilt værksted.

Her er vist en standard 1323 med dør i gavlen indrettet som bufferlager med hylder og skuffer til opbevaring af skruer, bolte og diverse håndværktøj.

På de to billeder ses en standard 1320 med dør i langsiden, som er blevet isoleret med 100 mm isolering og beklædt med 6 mm østfinér. Containeren til højre er endvidere monteret med lys og radiator.

Isolerede materialecontainere

Skal materialecontaineren anvendes til opbevaring af temperaturfølsomme produkter eller materialer, er det en god idé at få den isoleret.

H.E.W. A/S isolerer selv containeren med 100 mm isolering og beklædt med 6 mm østfinér.
Efter ønske kan containeren også monteres med lys, stikkontakt og el-radiator/frostvagt.

1. 220 V CE-godkendt vægindtag
2. Lyskontakt til loftlys og strømudtag
   Her er også monteret HFI-relæ, hvilket dog ikke er standard i en isoleret container.
3. El-radiator/frostvagt
4. Loftlys

Materialecontainere

På denne side kan De finde skitser og dimensioner på alle de mange forskellige størrelser materialecontainere.

Med hensyn til indretningstilbehør opfordrer vi Dem til, at tage en snak med vores salgskonsulent, som gerne hjælper Dem med, at finde den optimale løsning i henhold til Deres opbevaringsbehov.

Containerne kan fås med eller uden træbund.



Tekniske data: MC 1100

Udv. mål: L x B x H: 2100x1140x2150 mm
Indv. mål: L x B x H: 2000x970x2000 mm

Varenummer m/træbund: 1020
Varenummer u/træbund: 1021



Tekniske data: MC 1200

Udv. mål: L x B x H: 2100x2170x2150 mm
Indv. mål: L x B x H: 2000x2000x2000 mm

Varenummer m/træbund: 1220
Varenummer u/træbund: 1221



Tekniske data: MC 1300

Dør i langside
Udv. mål: L x B x H: 3050x2170x2150 mm
Indv. mål: L x B x H: 2920x2000x2000 mm

Varenummer m/træbund: 1320
Varenummer u/træbund: 1321



Tekniske data: MC 1300

Dør i gavl
Udv. mål: L x B x H: 3050x2170x2300 mm
Indv. mål: L x B x H: 2920x2000x2000 mm

Varenummer m/træbund: 1323
Varenummer u/træbund: 1329



Tekniske data: MC 1400

Dør i langside
Udv. mål: L x B x H: 4050x2170x2300 mm
Indv. mål: L x B x H: 3970x2000x2000 mm

Varenummer m/træbund: 1420
Varenummer u/træbund: 1421

Dør i gavl
Udv. mål: L x B x H: 4050x2170x2300 mm
Indv. mål: L x B x H: 3970x2000x2000 mm

Varenummer m/træbund: 1423
Varenummer u/træbund: 1429



Tekniske data: MC 1500

Dør i langside
Udv. mål: L x B x H: 5080x2170x2150 mm
Indv. mål: L x B x H: 5000x2000x2000 mm

Varenummer m/træbund: 1520
Varenummer u/træbund: 1521

Dør i gavl
Udv. mål: L x B x H: 5080x2170x2150 mm
Indv. mål: L x B x H: 5000x2000x2000 mm

Varenummer m/træbund: 1523
Varenummer u/træbund: 1529



Tekniske data: MC 1600

Dør i langside
Udv. mål: L x B x H: 6080x2170x2150 mm
Indv. mål: L x B x H: 5940x2000x2000 mm

Varenummer m/træbund: 1620
Varenummer u/træbund: 1621

Dør i gavl
Udv. mål: L x B x H: 6080x2170x2150 mm
Indv. mål: L x B x H: 5940x2000x2000 mm

Varenummer m/træbund: 1623
Varenummer u/træbund: 1629

Tekniske data: Komb. 1300

Kombination: 2 stk. 1320
Udv. mål: L x B x H: 3050x4340x2150 mm
Indv. mål: L x B x H: 2920x4200x2000 mm

Varenummer m/træbund: 1340
Varenummer u/træbund: 1343

Kombination: 3 stk. 1320
Udv. mål: L x B x H: 3050x6520x2150 mm
Indv. mål: L x B x H: 2920x6350x2000 mm

Varenummer m/træbund: 1360
Varenummer u/træbund: 1363



Tekniske data: Komb. 1400

Kombination: 2 stk. 1420
Udv. mål: L x B x H: 4050x4340x2150 mm
Indv. mål: L x B x H: 3970x4200x2000 mm

Varenummer m/træbund: 1440
Varenummer u/træbund: 1443

Kombination: 3 stk. 1420
Udv. mål: L x B x H: 4050x6520x2150 mm
Indv. mål: L x B x H: 3970x6350x2000 mm

Varenummer m/træbund: 1460
Varenummer u/træbund: 1463



Tekniske data: Komb. 1500

Kombination: 2 stk. 1520
Udv. mål: L x B x H: 5080x4340x2150 mm
Indv. mål: L x B x H: 5000x4200x2000 mm

Varenummer m/træbund: 1540
Varenummer u/træbund: 1543

Kombination: 3 stk. 1520
Udv. mål: L x B x H: 5080x6520x2150 mm
Indv. mål: L x B x H: 5000x6350x2000 mm

Varenummer m/træbund: 1560
Varenummer u/træbund: 1563

Materialedepoter

De praktiske små materialedepoter er ideelle minilagere i forbindelse med kontoret, sommerhuset eller værkstedet.
Eller hvorfor ikke anvende et depot til opbevaring af skraldespanden

Depoterne er ligesom materialecontainerne fremstillet af galvaniserede og trapezprofillerede stålplader.

For lettere adgang til de to mindste depoter er de monteret med oplukkeligt låg, der holdes oppe af to kraftige gasfjedre.

Depoterne kan fås med eller uden træbund.

Her er vist et MB 2-depot uden træbund anvendt til afskærmning og opbevaring af skarldespande.

Her ses et MB 2-depot (grønt) og et MB 4-depot (gult) begge med træbund og monteret med en hylde 2620. Bemærk at låget kan åbnes.

Her er vist et MB 8-depot med træbund monteret med 2 stk. hylder 2620.



Her er vist et MB 8-depot uden træbund monteret med 2 stk. hylder 2620.





Tekniske data:		MB 2	MB 4	MB 8
Udv.: L x B x H	mm	1420x1080x1470	1420x1490x1470	1420x1490x2195
Indv.: L x B x H	mm	1290x855x1300	1290x1250x1300	1290x1250x2000
Dørens størrelse: B x H	mm	1270x1250	1270x1250	1270x1890
Varenummer m/træbund		2601	2602	2652
Varenummer u/træbund		2603	2604	2654

Lakering:

Alle materialecontainere, -depoter, lagercontainere og bokse kan mod mer-pris leveres i en ønsket RAL-farve. Hvis et produkt er lakeret vil det altid blive leveret samlet.

Lagercontainere og bokse

Her er vist en RB 1300 tæt på en flugtvej. Containeren er indrettet med et hyldesæt 1192.

Disse praktiske lagercontainere er specielt udviklet til anvendelse på områder med flugtveje, som ikke må spærres af åbentstående døre.

Porten er lavet af aluminiumslameller, der rulles op i en boks på taget af containeren, hvilket giver en åbning på 1800 mm i bredden.

Sider og tag er fremstillet af galvaniserede og trapezprofillerede stålplader. Containeren har træbund.

Lagercontainerne kan, ligesom de kendte materialecontainere, indrettes med hylder og redskabsholdere til at opfylde Deres ønsker og behov for praktisk og effektiv lagring.

Her er vist en RB 1300 med porten rullet helt ned. Containeren er monteret med en alu-rampe 1708 og lakeret.

Her ses en lagercontainer type RB 1300 monteret med en alu-rampe 1708. Lagercontaineren anvendes her som ekstra garage for scooter mv.

Her er vist en indsamlingscentral, hvor den lille model RB 1100 er indrettet med tophylde til små kasser og affaldsbeholdere til sortering af affaldet.

Lagercontainerne har dog også mange andre anvendelsesmuligheder.

Hvorfor ikke anvende en container som ekstra garage til scooteren eller havetraktoren.

En lagercontainer er også velegnet som indsamlingscentral, hvis affaldet skal sorteres i flere beholdere.







Tekniske data:		RB 1100	RB 1200	RB 1300
Udv.: L x B x H	mm	2100x1140x2320	2100x2170x2320	3050x2170x2320
Indv.: L x B x H	mm	2000x970x2000	2000x2000x2000	2920x2000x2000
Dørens størrelse: B x H	mm	1800x2000	1800x2000	1800x2000
Varenummer m/træbund		9511	9512	9513

Lagerbokse

Er pladsen trang kan disse praktiske stålbokse med fordel anvendes til opbevaring af materialer, der kræver afskærmning.

Boksene er fremstillet af glavaniserede stålplader og monteret med store gribevenlige håndtag, der kan låses.

El-materiel og andet der ikke tåler meget støv kan uden problemer opbevares i lagerbokse tæt på stedet, hvor det skal anvendes.

Her er vist en dobbelt lagerboks model MLND 2 monteret med en hylde og lakeret.

Her ses en tripel lagerboks model MLND 3

De glatte sider sikrer en lettere rengøring

Tekniske data:		MLND 2	MLND 3
Udv.: L x B x H	mm	1490x850x1490	2150x850x1490
Indv.: L x B x H	mm	1408x840x1480	2140x840x1480
Dørens størrelse: B x H	mm	1300x1390	1300x1390 + 650x1390
Varenummer:		2502	2503

Her er vist et åbent grundmodul GG 3 og et åbent tilbygningsmodul AG 3.

Materialereoler

Med de smarte materialereoler fra H.E.W. A/S behøver De ikke længere mangle hyldeplads.

Reolerne findes i to modeller;
en lukket model, hvor sider, tag og låger er fremstillet af trapezprofillerede galvaniserede stålplader og en "åben" model, hvor sider og låger er lavet af trådgitter mens taget er af galvaniserede stålplade.

Reolerse kan udvides med tilbygningsmoduler, hvorved de kan bygges så lange det ønskes.

Her ses et åbent grundmodul GG 4
Bemærk at lågerne folder midt på, således at de ikke fylder så megt.

Her er vist et åbent grundmodul GG 3

Her ses et lukket grundmodul GT 3 + 4 stk. Tilbygnings-moduler AT 3

Åbne modeller



Tekniske data: GG 3
Grundmodul
Udv. mål: L x B x H: 3030x1720x3050 mm
Hyldemål: L x B x H: 2700x1300x1400 mm
Bæreevne: 2000 kg

Varenummer: 1380



Tekniske data: AG 3
Tilbygningsmodul
Udv. mål: L x B x H: 3030x1720x3050 mm
Hyldemål: L x B x H: 2700x1300x1400 mm
Bæreevne: 2000 kg

Varenummer: 1381



Tekniske data: GG 4
Grundmodul
Udv. mål: L x B x H: 3030x1720x4050 mm
Hyldemål: L x B x H: 2700x1300x1200 mm
Bæreevne: 2000 kg

Varenummer: 1382



Tekniske data: AG 4
Tilbygningsmodul
Udv. mål: L x B x H: 4030x1720x3050 mm
Hyldemål: L x B x H: 2700x1300x1200 mm
Bæreevne: 2000 kg

Varenummer: 1383

Isolerede modeller

Grundmodulerne findes også i en isoleret udgave, som sikrer temperaturfølsomme produkter.

Tekniske data: GI 3
Grundmodul
Udv. mål: L x B x H: 3030x1720x3050 mm
Hyldemål: L x B x H: 2700x1300x1400 mm
Bæreevne: 2000 kg

Varenummer: 2113



Tekniske data: GI 4
Grundmodul
Udv. mål: L x B x H: 3030x1720x4050 mm
Hyldemål: L x B x H: 2700x1300x1200 mm
Bæreevne: 2000 kg

Varenummer: 2114

Her ses et grundmodul GT 3.

Lukkede modeller

Tekniske data: GT 3
Grundmodul
Udv. mål: L x B x H: 3030x1720x3050 mm
Hyldemål: L x B x H: 2700x1300x1400 mm
Bæreevne: 2000 kg

Varenummer: 1390

Tekniske data: AT 3
Tilbygningsmodul
Udv. mål: L x B x H: 3030x1720x3050 mm
Hyldemål: L x B x H: 2700x1300x1400 mm
Bæreevne: 2000 kg

Varenummer: 1391

Tekniske data: GT 4
Grundmodul
Udv. mål: L x B x H: 3030x1720x4050 mm
Hyldemål: L x B x H: 2700x1300x1200 mm
Bæreevne: 2000 kg

Varenummer: 1392



Tekniske data: AT 4
Tilbygningsmodul
Udv. mål: L x B x H: 4030x1720x3050 mm
Hyldemål: L x B x H: 2700x1300x1200 mm
Bæreevne: 2000 kg

Varenummer: 1393

H.E.W. A/S
Sunekær 6 · 5471 Søndersø
Tlf. 64891985 · Fax. 64893185
E-mail: hew@hew.dk - Web: www.hew.dk